BuTech
An Ingersoll Rand Business

BN
ב.נ הנדסה & טכנולוגיה
HIGH QUALITY EXCELLENT PERFORMANCE

אביזרי ושסתומי דחיסה עם חבקים כפולים



הקו החדש של אביזרי ושסתומי הדחיסה עם חבקים כפולים של BuTech להשלמת מוצרי הלחץ הבינוני והגבוה של החברה.



במשך 46 שנה חברת BuTech, הנה מותג מוביל של שסתומים, אביזרים וצינורות בלחץ גבוה, שנועדו לתת מענה לדרישות הקריטיות של היישומים התובעניים ביותר כיום, עם מוניטין של איכות ואמינות ללא מתחרים.

עם התוספת של פתרונות החבקים הכפולים שלנו, BuTech יכולה להציע לכם מקור יחיד לאספקת כל צורכי ניהול הלחצים שלכם.


הפתרונות של קו מוצרי BuTech עם החבקים הכפולים משלב בתוכו חיסכון בעלויות עם השימושיות הנחוצה לכם, והאיכות והאמינות המוכחות שהנכם מצפים להן.

אביזרי ושסתומי הדחיסה עם החבקים הכפולים שלנו, התואמים והניתנים להחלפה עם כל המותגים המובילים, מיוצרים מהחומרים הטובים ביותר הזמינים כיום, ונועדו להבטיח התאמה טובה למגוון סביבות.
כל אביזר עשוי מפלדת אל-חלד 316, וכל שסתום נבדק בלחץ ב-100%. כך הרכיבים שלנו יכולים לספק:

- איטום חסין דליפות
- עמידות לטמפרטורות חריגות
- עמידות לקורוזיה
- אפשרות לשימוש חוזר
- עמידות לרטט

חומרי ייצור (שסתומים)

מספר סידורי	תיאור	חומר	כמות
1	גוף שסתום	316SS	1
2	אום נעילת מכסה המנוע	316SS	1
3	בורג הידוק אום נעילה	304SS	1
4	קנה	316SS	1
5	ידית	304SS	1
6	בורג להידוק הידית	304SS	1
7	מכסה נגד אבק	Plastic	1
8	מאחז	316SS	1
9	אום נגדי	316SS	1
10	מכסה המנוע	316SS	1
11	דסקית	316SS	1
12	דסקית	P.T.F.E	2
13	אום – חבק כפול	316SS	2
14	חבק קדמי	316SS	2
15	חבק אחורי	316SS	2
16	דסקית	316SS	1
17	שוליים	316SS	1



בדיקת לחץ:

טמפרטורת חדר של 22ºC
בדיקה הידראולית – גוף ותושבת - PSI 6,000
בדיקה פניאומאטית – גוף ותושבת - PSI 85

הוראות הרכבה

שלב 1 להכניס את הצנרת לתוך השסתום או אביזר חיבור הצינור של BuTech. יש לוודא כי הצנרת מונחת היטב על הכתף של אביזר החיבור, וכי האום הדוק היטב. במצב זה לא ניתן לסובב את הצינור ביד.

שלב 2 לפני הידוק האום האחורי, יש להעביר את האום למצב של השעה 9.

שלב 3 תוך כדי אחיזת גוף השסתום או אביזר החיבור היטב עם זרוע התנגדות אחורית, יש להדק את האום באמצעות1-1/4 סיבובים. יש לשים לב לסימון ולבצע סיבוב שלם אחד. אז יש להמשיך ולסובב עד למצב של השעה 12.

הוראות הרכבה מחדש


להכניס צינור לתוך אביזר חיבור ולהדק ביד. באמצעות מפתח ברגים יש לסובב את האום 1/4 לערך כדי לשוב למצב המקורי של1-1/4 סיבובים. אז יש להדק היטב עם מפתח הברגים.


שסתום מחטי – קצה הצינור

שסתומים מחטיים אלו נועדו לספק ביצועים בתנאי לחץ לבקרה מדויקת של זרימות נוזלים וגזים בלחצים של עד 6000 psi, וכוללים קנה לא מסתובב עם מרכוז עצמי. המילוי מתחת לתושבת הקנה מונע מנוזל התהליך מלבוא במגע עם התבריגים.

מילוי קנה סטנדרטי הוא טפלון (PTFE) בטמפרטורה של עד 250°C

יש להשתמש בגרפיט לטמפרטורת של עד 450oC (מק"ט - GR)









מק"ט	תיאור	פתח	מילוי	O	O1	T	T1	L	פתיחה מקסימאלית
E4-NVT	1/4" קוטר חיצוני N/V	.197"	טפלון	1/4" קוטר חיצוני	1/4" קוטר חיצוני	1.25"	1.25"	3.58"	3.40"
E6-NVT	3/8" קוטר חיצוני N/V	.197"	טפלון	3/8" קוטר חיצוני	3/8" קוטר חיצוני	1.25"	1.25"	3.58"	3.40"
E8-NVT	1/2" קוטר חיצוני N/V	.197"	טפלון	1/2" קוטר חיצוני	1/2" קוטר חיצוני	1.25"	1.25"	3.58"	3.40"


מהדקים שווים






מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H	G (אום)	F (גוף)
4U	1/4"	1.61"	1.03"	9/16"	9/16"
6U	3/8"	1.77"	1.19"	11/16"	5/8"
8U	1/2"	2.02"	1.22"	7/8"	7/8"

מהדקי צמצום




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	הקוטר החיצוני של T1	L	H (גוף)	G (אום)	G1 (אום)	F (גוף)
6RU4	3/8"	1/4"	1.70"	1.12"	11/16"	9/16"	5/8"
8RU4	1/2"	1/4"	1.85"	1.16"	7/8"	9/16"	7/8"
8RU6	1/2"	3/8"	1.91"	1.22"	7/8"	11/16"	7/8"

מהדקים שווים




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	MNPT	L	N	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4MC4	1/4"	1/4"	1.49"	.56"	1.20"	9/16"	9/16"
4MC6	1/4"	3/8"	1.53"	.56"	1.22"	9/16"	3/4"
4MC8	1/4"	1/2"	1.76"	.75"	1.47"	9/16"	7/8"
6MC4	3/8"	1/4"	1.57"	.56"	1.28"	11/16"	5/8"
6MC6	3/8"	3/8"	1.59"	.56"	1.30"	11/16"	3/4"
6MC8	3/8"	1/2"	1.82"	.75"	1.53"	11/16"	7/8"
8MC4	1/2"	1/4"	1.71"	.56"	1.31"	7/8"	7/8"
8MC6	1/2"	3/8"	1.71"	.56"	1.31"	7/8"	7/8"
8MC8	1/2"	1/2"	1.93"	.75"	1.53"	7/8"	7/8"

מחבר נקבי




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	FNPT	N	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4FC4	1/4”	1/4”	.56”	1.41”	1.12”	9/16”	3/4”
4FC6	1/4”	3/8”	.56”	1.48”	1.19”	9/16”	7/8”
4FC8	1/4”	1/2”	.75”	1.67”	1.38”	9/16”	1 1/16”
6FC4	3/8”	1/4”	.56”	1.48”	1.20”	11/16”	3/4”
6FC6	3/8”	3/8”	.56”	1.54”	1.25”	11/16”	7/8”
6FC8	3/8”	1/2”	.75”	1.73”	1.44”	11/16”	1 1/16”
8FC4	1/2”	1/4”	.56”	1.60”	1.20”	7/8”	7/8”
8FC6	1/2”	3/8”	.56”	1.65”	1.25”	7/8”	7/8”
8FC8	1/2”	1/2”	.75”	1.84”	1.44”	7/8”	1 1/16”

אביזר צמצום לצינור



מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	צינור T1	A	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4RFT4	1/4”	1/4”	.67”	1.60”	1.30”	9/16”	9/16”
6RFT4	3/8”	1/4”	.67”	1.69”	1.39”	11/16”	5/8”
6RFT6	3/8”	3/8”	.73”	1.75”	1.46”	11/16”	5/8”
8RFT4	1/2”	1/4”	.67”	1.87”	1.47”	7/8”	7/8”
8RFT6	1/2”	3/8”	.73”	1.94”	1.54”	7/8”	7/8”
8RFT8	1/2”	1/2”	.91”	2.13”	1.73”	7/8”	7/8”


מתאם זכרי





מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	MNPT	N	L	H (גוף)	F (גוף)	F (גוף)
4ATPM4	1/4”	1/4”	.56”	.69”	1.46”	9/16”	9/16"
4ATPM6	1/4”	3/8”	.56”	.69”	1.50”	3/4”	3/4"
4ATPM8	1/4”	1/2”	.75”	.69”	1.74”	7/8”	7/8"
6ATPM4	3/8”	1/4”	.56”	.73”	1.52”	9/16”	5/8"
6ATPM6	3/8”	3/8”	.56”	.73”	1.56”	3/4”	3/4"
6ATPM8	3/8”	1/2”	.75”	.73”	1.80”	7/8”	7/8"
8ATPM8	1/2”	1/2”	.75”	.91”	2.01”	7/8”	7/8"


מתאם נקבי






מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	FNPT	N	L	H (גוף)	F (גוף)
4ATPF4	1/4”	1/4”	.56”	.67”	1.38”	3/4”
4ATPF6	1/4”	3/8”	.56”	.67”	1.41”	7/8”
4ATPF8	1/4”	1/2”	.75”	.67”	1.62”	1 - 1/16”
6ATPF4	3/8”	1/4”	.56”	.73”	1.45”	3/4”
6ATPF6	3/8”	3/8”	.56”	.73”	1.49”	7/8”
6ATPF8	3/8”	1/2”	.75”	.73”	1.68”	1 - 1/16”
8ATPF4	1/2”	1/4”	.56”	.91”	1.65”	7/8”
8ATPF6	1/2”	3/8”	.56”	.91”	1.65”	7/8”
8ATPF8	1/2”	1/2”	.75”	.91”	1.86”	1 - 1/16”

מהדק מרפק




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4ELU	1/4"	1.07"	.78"	9/16"	9/16"
6ELU	3/8"	1.20"	.91"	11/16"	5/8"
8ELU	1/2"	1.42"	1.02"	7/8"	7/8"

מהדקי T




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4TTT	1/4"	2.15"	1.56"	9/16"	9/16"
6TTT	3/8"	2.40"	1.82"	11/16"	5/8"
8TTT	1/2"	2.84"	2.04”	7/8”	7/8”

מהדק צלב שווה




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4CR	1/4”	2.25”	1.65”	9/16”	5/8”
6CR	3/8”	2.40”	1.82”	11/16”	5/8”
8CR	1/2”	2.84”	2.04”	7/8”	7/8”

מרפק נקבה




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	FNPT	N	L	H (גוף)	Hy (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4FE4	1/4”	1/4”	.56”	.88”	.88”	.88”	9/16”	.88”
4FE6	1/4”	3/8”	.56”	.93”	.96”	.88”	9/16”	7/8”
4FE8	1/4”	1/2”	.75”	1.02”	1.07”	1.12”	9/16”	1.12”
6FE4	3/8”	1/4”	.56”	.88”	.94”	.88”	11/16”	.69”
6FE6	3/8”	3/8”	.56”	.88”	1.02”	.88”	11/16”	.81”
6FE8	3/8”	1/2”	.75”	1.12”	1.12”	1.12”	11/16”	1.12”
8FE4	1/2”	1/4”	.56”	.88”	1.02”	.88”	7/8”	7/8”
8FE6	1/2”	3/8”	.56”	.88”	1.02”	.88”	7/8”	7/8”
8FE8	1/2”	1/2”	.75”	1.12”	1.12”	1.12”	7/8”	1.12”

מרפק זכר




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	MNPT	A	N	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4FE4	1/4”	1/4”	.56”	.88”	.88”	.88”	9/16”	.88”
4FE6	1/4”	3/8”	.56”	.93”	.96”	.88”	9/16”	7/8”
4FE8	1/4”	1/2”	.75”	1.02”	1.07”	1.12”	9/16”	1.12”
6FE4	3/8”	1/4”	.56”	.88”	.94”	.88”	11/16”	.69”
6FE6	3/8”	3/8”	.56”	.88”	1.02”	.88”	11/16”	.81”
6FE8	3/8”	1/2”	.75”	1.12”	1.12”	1.12”	11/16”	1.12”
8FE4	1/2”	1/4”	.56”	.88”	1.02”	.88”	7/8”	7/8”
8FE6	1/2”	3/8”	.56”	.88”	1.02”	.88”	7/8”	7/8”
8FE8	1/2”	1/2”	.75”	1.12”	1.12”	1.12”	7/8”	1.12”

מסעף T זכרי




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	MNPT	A	N	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4MBT4	1/4"	1/4"	.94"	.56"	2.14"	1.56"	9/16"	9/16"
6MBT6	3/8"	3/8"	1.11"	.56"	2.62"	2.04"	11/16"	3/4"
8MBT6	1/2"	3/8"	1.11"	.56"	2.84"	2.04"	7/8"	7/8"
8MBT8	1/2"	1/2"	1.30"	.75"	2.84"	2.04"	7/8"	7/8"

מהדקי שקע דופן




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4BHU	1/4”	2.27”	1.69”	9/16”	5/8”
6BHU	3/8”	2.46”	1.88”	11/16”	3/4”
8BHU	1/2”	2.80”	2.00”	7/8”	15/16”

מחברי שקע דופן זכריים




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	MNPT	N	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4MBH4	1/4”	1/4”	.56”	2.12”	1.83”	9/16”	5/8”
6MBH4	3/8”	1/4”	.56”	2.26”	1.97”	11/16”	3/4”
6MBH6	3/8”	3/8”	.56”	2.30”	2.00”	11/16”	3/4”
8MBH4	1/2”	1/4”	.56”	2.48”	2.08”	7/8”	15/16”
8MBH6	1/2”	3/8”	.56”	2.50”	2.11”	7/8”	15/16”
8MBH8	1/2”	1/2”	.75”	2.68”	2.28”	7/8”	15/16”

מכסה – סגירת קצה צינור




מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	L	H (גוף)	G (אום)	F (גוף)
4CAP	1/4”	.92”	.63”	9/16”	9/16”
6CAP	3/8”	1.01”	.72”	11/16”	5/8”
8CAP	1/2”	1.15”	.75”	7/8”	7/8”

פקק – סגירת קצה אביזר חיבור



מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	G (אום)
4PLUG	1/4”	9/16”
6PLUG	3/8”	11/16”
8PLUG	1/2”	7/8”

חבקים



טבעת קדמית				טבעת אחורית			
מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	F (גוף)	F (גוף)	מק"ט	הקוטר החיצוני של הצינור	F (גוף)	F (גוף)
4FF	1/4”	.192”	"371.	4BR	1/4”	.103”	.363”
6FF	3/8”	.191"	"497.	6BR	3/8”	.103”	.485”
8FF	1/2”	"287.	"683.	8BR	1/2”	.148”	.613”

טבלאות צנרת

קוטר חיצוני של הצינור (אינטשים)	עובי דופן צינור (אינטשים)						
	.020”	.028”	.035”	.049”	.065”	.083”	.095”
	לחץ עבודה, PSIG						
1/4”	---	4000	5100	7500	---	---	---
3/8”	---	---	3300	4800	6500	---	---
1/2”	---	---	2600	3700	5100	6700	---

ללחצים גבוהים יותר ראה שסתומים, אביזרי חיבור וצנרת ללחצים בינוניים וגבוהים של BuTech.

רשימת מוצרים תואמים

מהדק שווה

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4U	מהדק שווה	חבק כפול " 1/4	SS-400-6	4SC4
6U	מהדק שווה	חבק כפול "3/8	SS-600-6	6SC6
8U	מהדק שווה	חבק כפול "1/2	SS-810-6	8SC8

מהדקי צמצום

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
6RU4	מהדק צמצום	חבק כפול "3/8 X 1/4	SS-600-6-4	6RU4
8RU4	מהדק צמצום	חבק כפול "1/2 X 1/4	SS-810-6-4	8RU4
8RU6	מהדק צמצום	חבק כפול "1/2 X 3/8	SS-810-6-6	8RU6

מחבר זכר

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4MC4	מחבר זכר	1/4" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-400-1-4	4MSC4N
4MC6	מחבר זכר	1/4" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-400-1-6	4MSC6N
4MC8	מחבר זכר	1/4" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-400-1-8	4MSC8N
6MC4	מחבר זכר	3/8" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-600-1-4	6MSC4N
6MC6	מחבר זכר	3/8" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-600-1-6	6MSC6N
6MC8	מחבר זכר	3/8" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-600-1-8	6MSC8N
8MC4	מחבר זכר	1/2" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-810-1-4	8MSC4N
8MC6	מחבר זכר	1/2" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-810-1-6	8MSC6N
8MC8	מחבר זכר	1/2" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-810-1-8	8MSC8N

מצמד נקבה

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4FC4	מצמד נקבה	1/4" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-400-7-4	4FSC4N
4FC6	מצמד נקבה	1/4" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-400-7-6	4FSC6N
4FC8	מצמד נקבה	1/4" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-400-7-8	4FSC8N
6FC4	מצמד נקבה	3/8" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-600-7-4	6FSC4N
6FC6	מצמד נקבה	3/8" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-600-7-6	6FSC6N
6FC8	מצמד נקבה	3/8" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-600-7-8	6FSC8N
8FC4	מצמד נקבה	1/2" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-810-7-4	8FSC4N
8FC6	מצמד נקבה	1/2" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-810-7-6	8FSC6N
8FC8	מצמד נקבה	1/2" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-810-7-8	8FSC8N

רשימת מוצרים תואמים *(המשך)*

אביזר צמצום לצינור

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4RFT4	אביזר צמצום לצינור	1/4" TWF X 1/4" TUBE(M)	SS-400-R-4	4TUR4
6RFT4	אביזר צמצום לצינור	3/8" TWF X 1/4" TUBE(M)	SS-600-R-4	4TUR6
6RFT6	אביזר צמצום לצינור	3/8" TWF X 3/8" TUBE(M)	SS-600-R-6	6TUR6
8RFT4	אביזר צמצום לצינור	1/2" TWF X 1/4" TUBE(M)	SS-810-R-4	4TUR8
8RFT6	אביזר צמצום לצינור	1/2" TWF X 3/8" TUBE(M)	SS-810-R-6	6TUR8
8RFT8	אביזר צמצום לצינור	1/2" TWF X 1/2" TUBE(M)	SS-810-R-8	8TUR8

מתאם זכרי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4ATPM4	מתאם זכרי	1/4" TUBE(M) X 1/4" NPT(M)	SS-4-TA-1-4	4MA4N
4ATPM6	מתאם זכרי	1/4" TUBE(M) X 3/8" NPT(M)	SS-4-TA-1-6	4MA6N
4ATPM8	מתאם זכרי	1/4" TUBE(M) X 1/2" NPT(M)	SS-4-TA-1-8	4MA8N
6ATPM4	מתאם זכרי	3/8" TUBE(M) X 1/4" NPT(M)	SS-6-TA-1-4	6MA4N
6ATPM6	מתאם זכרי	3/8" TUBE(M) X 3/8" NPT(M)	SS-6-TA-1-6	6MA6N
6ATPM8	מתאם זכרי	3/8" TUBE(M) X 1/2" NPT(M)	SS-6-TA-1-8	6MA8N
8ATPM4	מתאם זכרי	1/2" TUBE(M) X 1/4" NPT(M)	SS-8-TA-1-4	8MA4N
8ATPM6	מתאם זכרי	1/2" TUBE(M) X 3/8" NPT(M)	SS-8-TA-1-6	8MA6N
8ATPM8	מתאם זכרי	1/2" TUBE(M) X 1/2" NPT(M)	SS-8-TA-1-8	8MA8N

מתאם נקבי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4ATPF4	מתאם נקבי	1/4" TUBE(M) X 1/4" NPT(F)	SS-4-TA-7-4	4FA4N
4ATPF6	מתאם נקבי	1/4" TUBE(M) X 3/8" NPT(F)	SS-4-TA-7-6	4FA6N
4ATPF8	מתאם נקבי	1/4" TUBE(M) X 1/2" NPT(F)	SS-4-TA-7-8	4FA8N
6ATPF4	מתאם נקבי	3/8" TUBE(M) X 1/4" NPT(F)	SS-6-TA-7-4	6FA4N
6ATPF6	מתאם נקבי	3/8" TUBE(M) X 3/8" NPT(F)	SS-6-TA-7-6	6FA6N
6ATPF8	מתאם נקבי	3/8" TUBE(M) X 1/2" NPT(F)	SS-6-TA-7-8	6FA8N
8ATPF4	מתאם נקבי	1/2" TUBE(M) X 1/4" NPT(F)	SS-8-TA-7-4	8FA4N
8ATPF6	מתאם נקבי	1/2" TUBE(M) X 3/8" NPT(F)	SS-8-TA-7-6	8FA6N
8ATPF8	מתאם נקבי	1/2" TUBE(M) X 1/2" NPT(F)	SS-8-TA-7-8	8FA8N

רשימת מוצרים תואמים *(המשך)*

מהדק מרפק

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4ELU	מהדק מרפק	חבק כפול "1/4	SS-400-9	4EE4
6ELU	מהדק מרפק	חבק כפול "3/8	SS-600-9	6EE6
8ELU	מהדק מרפק	חבק כפול "1/2	SS-810-9	8EE8

מהדקי T

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4TTT	מהדק T	חבק כפול "1/4	SS-400-3	4ET4
6TTT	מהדק T	חבק כפול "3/8	SS-600-3	6ET6
8TTT	מהדק T	חבק כפול "1/2	SS-810-3	8ET8

מהדק צלב שווה

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4CR	מהדק צלב שווה	חבק כפול "1/4	SS-400-4	4ECR4
6CR	מהדק צלב שווה	חבק כפול "3/8	SS-600-4	6ECR6
8CR	מהדק צלב שווה	חבק כפול "1/2	SS-810-4	8ECR8

מרפק נקבה

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4FE4	מרפק נקבה	1/4” TWF X 1/4” NPT(F)	SS-400-8-4	4FEL4N
4FE6	מרפק נקבה	1/4” TWF X 3/8” NPT(F)	SS-400-8-6	4FEL6N
4FE8	מרפק נקבה	1/4” TWF X 1/2” NPT(F)	SS-400-8-8	4FEL8N
6FE4	מרפק נקבה	3/8” TWF X 1/4” NPT(F)	SS-600-8-4	6FEL4N
6FE6	מרפק נקבה	3/8” TWF X 3/8” NPT(F)	SS-600-8-6	6FEL6N
6FE8	מרפק נקבה	3/8” TWF X 1/2” NPT(F)	SS-600-8-8	6FEL8N
8FE4	מרפק נקבה	1/2” TWF X 1/4” NPT(F)	SS-810-8-4	8FEL4N
8FE6	מרפק נקבה	1/2” TWF X 3/8” NPT(F)	SS-810-8-6	8FEL6N
8FE8	מרפק נקבה	1/2” TWF X 1/2” NPT(F)	SS-810-8-8	8FEL8N

מרפק נקבה

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4ME4	מרפק זכר	1/4" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-400-2-4	4MSEL4N
4ME6	מרפק זכר	1/4" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-400-2-6	4MSEL6N
4ME8	מרפק זכר	1/4" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-400-2-8	4MSEL8N
6ME4	מרפק זכר	3/8" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-600-2-4	6MSEL4N
6ME6	מרפק זכר	3/8" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-600-2-6	6MSEL6N
6ME8	מרפק זכר	3/8" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-600-2-8	6MSEL8N
8ME4	מרפק זכר	1/2" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-810-2-4	8MSEL4N
8ME6	מרפק זכר	1/2" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-810-2-6	8MSEL6N
8ME8	מרפק זכר	1/2" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-810-2-8	8MSEL8N

מסעף T זכרי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4MBT4	מסעף T זכרי	1/4" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-400-3-4TTM	4MBT4N
6MBT6	מסעף T זכרי	3/8" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-600-3-6TTM	6MBT6N
8MBT6	מסעף T זכרי	1/2" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-810-3TTM	8MBT6N
8MBT8	מסעף T זכרי	1/2" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-810-3-8TTM	8MBT8N

חיבורי T זכריים

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4MRT4	חיבור T זכרי	1/4" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-400-3-4TMT	4MRT4N
6MRT6	חיבור T זכרי	3/8" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-600-3-6TMT	6MRT6N
8MRT6	חיבור T זכרי	1/2" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-810-3TMT	8MRT6N
8MRT8	חיבור T זכרי	1/2" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-810-3-8TMT	8MRT8N

מהדקי שקע דופן

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4BHU	מהדק שקע דופן	חבק כפול 1/4"	SS-400-61	4MBC4
6BHU	מהדק שקע דופן	חבק כפול 3/8"	SS-600-61	6MBC6
8BHU	מהדק שקע דופן	חבק כפול 1/2"	SS-810-61	8MBC8

מחבר שקע דופן נקבי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4FBH4	מחבר שקע דופן נקבי	1/4" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-400-71-4	4FBC4N
6FBH4	מחבר שקע דופן נקבי	3/8" TWF X 1/4" NPT(F)	SS-600-71-4	6FBC4N
6FBH6	מחבר שקע דופן נקבי	3/8" TWF X 3/8" NPT(F)	לא זמין	לא זמין
8FBH4	מחבר שקע דופן נקבי	1/2" TWF X 1/4" NPT(F)	לא זמין	לא זמין
8FBH6	מחבר שקע דופן נקבי	1/2" TWF X 3/8" NPT(F)	SS-810-71-6	8FBC6N
8FBH8	מחבר שקע דופן נקבי	1/2" TWF X 1/2" NPT(F)	SS-810-71-8	8FBC8N

מחבר שקע דופן זכרי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4MBH4	מחבר שקע דופן זכרי	1/4" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-400-11-4	4MBC4N
6MBH4	מחבר שקע דופן זכרי	3/8" TWF X 1/4" NPT(M)	SS-600-11-4	6MBC4N
6MBH6	מחבר שקע דופן זכרי	3/8" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-600-11-6	6MBC6N
8MBH4	מחבר שקע דופן זכרי	1/2" TWF X 1/4" NPT(M)	לא זמין	לא זמין
8MBH6	מחבר שקע דופן זכרי	1/2" TWF X 3/8" NPT(M)	SS-810-11-6	8MBC6N
8MBH8	מחבר שקע דופן זכרי	1/2" TWF X 1/2" NPT(M)	SS-810-11-8	8MBC8N

מכסה – (סגירת קצה הצינור)

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4CAP	מכסה, סגירת קצה הצינור	חבק כפול "1/4	SS-400-C	4BLEN4
6CAP	מכסה, סגירת קצה הצינור	חבק כפול "3/8	SS-600-C	6BLEN6
8CAP	מכסה, סגירת קצה הצינור	חבק כפול "1/2	SS-810-C	8BLEN8

פקק – סגירת קצה אביזר חיבור

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4PLUG	פקק, סגירת קצה אביזר חיבור	חבק כפול "1/4	SS-400-P	4BLP4
6PLUG	פקק, סגירת קצה אביזר חיבור	חבק כפול "3/8	SS-600-P	6BLP6
8PLUG	פקק, סגירת קצה אביזר חיבור	חבק כפול "1/2	SS-810-P	8BLP8

רשימת מוצרים תואמים *(המשך)*

חבק קדמי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4FF	חבק קדמי	חבק קדמי "1/4	SS-403-1	4FF4
6FF	חבק קדמי	חבק קדמי "3/8	SS-603-1	6FF6
8FF	חבק קדמי	חבק קדמי "1/2	SS-813-1	8FF8

טבעת אחורית

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4BR	טבעת אחורית	טבעת אחורית "1/4	SS-404-1	4BF4
6BR	טבעת אחורית	טבעת אחורית "3/8	SS-604-1	6BF6
8BR	טבעת אחורית	טבעת אחורית "1/2	SS-814-1	8BF8

אום אחורי

מק"ט	תיאור 1	תיאור 2	מק"ט סוגלוק	מק"ט פארקר
4N	אום אחורי	אום אחורי "1/4	SS-402-1	4NU4
6N	אום אחורי	אום אחורי "3/8	SS-602-1	6NU6
8N	אום אחורי	אום אחורי "1/2	SS-812-1	8NU8

העולם מאמין במוצרי BuTech
An Ingersoll Rand Business

לטיפול בלחץ גבוה.



למידע נוסף על פתרונות החבקים הכפולים של BuTech,
נא לבקר באתר BuTech-valve.com או לפנות לנציג BuTech המקומי שלכם.

BuTech – חברה של אינגרסול ראנד, היא ספקית עולמית מובילה של שסתומים,
אביזרי חיבור וצנרת המיוצרים בהנדסת דיוק, קריטיים לתהליכים ומתקדמים מבחינה טכנולוגית.

www.butech-valve.com | hq@butech-valve.com